

VIGHI Security Doors



AFFIDABILITÀ E SICUREZZA
SENZA COMPROMESSI CON LA
CHIUSURA TIPO CASSAFORTE

*RELIABILITY AND SECURITY WITHOUT COMPROMISES
WITH THE SAFE-TYPE LOCK*



VIGHI
SECURITY DOORS

LA SICUREZZA
linea TOP



linea TOP



Ogni elemento delle porte TOP è pensato per rendere la porta sicura e inattaccabile.

La serratura è in assoluto un punto di forza. Il cilindro ha un movimento continuo sino a fine corsa.

I catenacci non fuoriescono dalla serratura. Sono distribuiti lungo la barra dell'anta e sono autobloccanti. Anche il defender ha una forma particolare che non consente la rotazione in caso di tentativo di effrazione.

Each component of the TOP range doors is designed to make the door secure and proof. The lock is absolutely a point of strength. The cylinder has a continuous motion until it stops. The deadbolts do not come out from the lock, but they are distributed along the bar of the leaf and are self-locking. Besides the defender (cylinder protector) has a particular shape that does not allow rotation when burglary is attempted.

La linea TOP, quattro modelli a una o due ante, comprende porte a chiusura meccanica comandate da chiavi a cilindro europeo.

Il sistema di chiusura è un progetto esclusivo Vighi Security Doors.

I catenacci sono dotati di sistema autobloccante e sono indipendenti gli uni dagli altri: se forzati, non scattano tutti insieme.

In questo modo un attacco alla serratura non comporta alcun rischio. Le versioni twin montano due serrature. La prima controlla la movimentazione dei catenacci posti lungo l'anta, la seconda blocca il meccanismo di apertura.

TOP range - four models single or double leaf - includes doors with mechanical locking system controlled by euro-profile cylinder keys.

This locking system is an exclusive Vighi Security Doors project.

The deadbolts are self-locking and they are independent from one another, so if they are forced, they will not snap all together. In this way an attack on the lock will not pose a risk.

The twin versions are equipped with two locks - one controls the movement of the deadbolts placed along the door leaf, the other blocks the opening mechanism.



VIGHI Security Doors

TOP 2003 FORTIA 5

conformità	antiefrazione	fonoassorbenza	vento	aria	termica	acqua
	CLASSE 5	43 dB	C 5	CLASSE 4	UD 1,8	NPD


TOP IN CLASSE 5: LA SICUREZZA HA TOCCATO LA VETTA

Chi conosce e apprezza da sempre le qualità di questa linea non si stupirà delle prestazioni in sicurezza raggiunte dal modello TOP 2003 FORTIA 5. Merito della costante ricerca VIGHI che, attraverso l'impiego di nuovi materiali e di esclusivi sistemi costruttivi, è riuscita ad ottenere per questo modello la classificazione antieffrazione più elevata, la classe 5.


TOP ON CLASS 5: THE SECURITY HAS REACHED THE PEAK

Those who know and appreciate the quality of this products range won't be surprised by the security performances reached by the model TOP 2003 FORTIA 5. Vighi, through a constant research, the use of quality materials and exclusive production systems, has been successful in obtaining the highest anti-burglary test, the Class 5.

lamiera esterna *external sheet*
doppia: 10/10 piegata sui 4 lati + sistema composito BLINDO
double: 10/10 bent on all 4 sides + BLINDO composite system



lamiera interna *internal sheet*
8/10 piegata su 2 lati *8/10 bent on 2 sides*



- n. 11 catenacci mobili (n. 8 + n. 3 lato cerniere)
movable deadbolts (n. 8 + n. 3 hinges side)
- n.2 rostri
hinge-bolts
- n.4 omega di rinforzo
reinforcing omega



La TOP 2003 FORTIA 5 trova la sua collocazione ideale in luoghi ad altissima esigenza di sicurezza, quali banche, gioiellerie, ambienti militari, ambasciate e negli spazi privati ove sia richiesta la massima protezione di persone e beni preziosi.

TOP 2003 FORTIA 5 finds its ideal location in places with the highest security requirements, such as banks, jewelry stores, military facilities, embassies and private settings for the protection of dear ones and high-value assets.



TOP 2003 FORTIA 5




TOP 2003


conformità	antiefrazione	fonoassorbenza	vento	aria	termica	acqua
	CLASSE 4	43 dB	C 5	CLASSE 4	UD 2.1	NPD



lamiera esterna *external sheet*
doppia: 10/10 piegata sui 4 lati + corazza di manganese 20/10
double: 10/10 bent on all 4 sides + 20/10 armor of manganese



lamiera interna *internal sheet*
8/10 piegata su 2 lati *8/10 bent on 2 sides*



- n. 11 catenacci mobili (n. 8 + n. 3 lato cerniere)
movable deadbolts (n. 8 + n. 3 hinges side)
- n.2 rostri
hinge-bolts
- n.4 omega di rinforzo
reinforcing omega





TOP 2003



TOP 2001

conformità	antefrazione	fonoassorbenza	vento	aria	termica	acqua
	CLASSE 4	41 dB	C 5	CLASSE 4	UD 1,8	NPD



- n.6 catenacci mobili *movable deadbolts*
- n.5 rostri *hinge-bolts*
- n.4 omega di rinforzo *reinforcing omega*



TOP 2001




TOP 2000


conformità	antiefrazione	fonoassorbenza	vento	aria	termica	acqua
	CLASSE 4	41 dB	C 5	CLASSE 4	UD 1,8	NPD



lamiera esterna *external sheet*
10/10 piegata sui 4 lati *10/10 bent on all 4 sides*



lamiera interna *internal sheet*
8/10 piegata su 2 lati *8/10 bent on 2 sides*



- n.4 catenacci mobili *movable deadbolts*
- n.5 rostri *hinge-bolts*
- n.3 omega di rinforzo *reinforcing omega*



OP 2000

caratteristiche porte ad 1 anta	TOP 2000	TOP 2000 twin	TOP 2001	TOP 2001 twin	TOP 2003	TOP 2003 FORTIA 5
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 ANTIEFFRAZIONE	classe 4	classe 4	classe 4	classe 4	classe 4	classe 5
 FONOASSORBENZA	41dB	41dB	41dB	41dB	43dB	43dB
 VENTO	C5	C5	C5	C5	C5	C5
 ARIA	classe 4	classe 4	classe 4	classe 4	classe 4	classe 4
 TERMICA	UD 1.8	UD 1.8	UD 1.8	UD 1.8	UD 2.1	UD 1.8
 ACQUA	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
 FUOCO	—	—	—	—	—	—
lamiera esterna	✓	✓	✓	✓	✓ doppia	✓ + sistema BLINDO
lamiera interna	✓	✓	✓	✓	✓	✓
coibentazione	✓	✓	✓	✓	✓	✓
serratura	a cilindro	2 cilindri	a cilindro	2 cilindri	a cilindro	2 cilindri
SECURITY CARD carta di proprietà contro la duplicazione non autorizzata	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CODE CARD carta di proprietà	—	—	—	—	—	—
catenacci mobili	n. 4	n. 4	n. 6	n. 6	n. 11	n. 11
limitatore di apertura "sicurblock"	✓	✓	✓	✓	✓	—
piastra acciaio protezione serratura	✓	✓	✓	✓	✓	✓
piastra manganese protezione serratura	✓	✓	✓	✓	—	—
cerniere regolabili	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 3	n. 3
rostri	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	n. 2	n. 2
guarnizione perimetrale in gomma	✓	✓	✓	✓	✓	✓
"securlock" protezione del cilindro in acciaio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
spioncino	✓	✓	✓	✓	—	—
parafreddo con guarnizione acustica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
"no air" profilo tagliaspifferi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
versione 2 ante	✓	✓	✓	✓	✓	—
OPTIONAL "secursound" - sistema antintrusione sonoro	✓	✓	✓	✓	✓	✓

configurazioni
configuration




**I modelli Twin
e 2003 FORTIA 5
hanno una
seconda serratura.**

A porta chiusa il cilindro, girando la chiave, blocca la rotazione della chiave della serratura principale, che comanda i catenacci. Soluzione utile per impedire, in determinati momenti, l'accesso a persone in possesso di chiave della serratura principale.

**The twin models and 2003
FORTIA 5
have a secondary lock.**

When the door is closed for the main lock, turning the key of the secondary lock, the cylinder stops rotation of the main lock key, which controls the deadbolts. This is a useful solution for preventing, if necessary, access to the people who hold the key of the main lock.

standard



quadra



Oltre 150 finitur
in legno, in alluminio,
melaminico, e tutte le
laccature RAL e a richiesta




*Over 150 panel finishe
in wood, in aluminium, melamine
and all the RAL on choice*


VIGHI
art and design

i nuovi linguaggi delle porte

collezione
**CLAUDIA
MERAVIGLIA**
creative



collezione
VENTESIMOSECOLO




panele rivestimenti

IL RESTAURO E' A REGOLA D'ARTE

Anche il portone d'ingresso di un edificio storico può subire un intervento di "ristrutturazione".

Gli artigiani della falegnameria Vighi sono in grado di restaurare un pannello pregiato esistente e applicarlo su una struttura blindata. Il pannello, recuperato e rinnovato, preserva così lo stile dell'edificio e la porta diventa una chiusura di sicurezza.



RESTORATION OF LISTED BUILDINGS

Even entry doors in historic buildings can have some "renovations" carried out. Craftsmen from the Vighi workshop are able to restore any existing precious door panelling and attach this to a secure structure. Once restored and renovated, this preserves the style of the building and the door becomes a secure closure.

L'ABITO E' SEMPRE QUELLO GIUSTO

I rivestimenti delle porte Vighi sono realizzati con materie prime d'eccellenza e finiture sempre di pregio. Il design va dal tradizionale al contemporaneo per adattarsi ad ambienti sempre diversi, nuovi o ristrutturati.

La ricerca dei materiali permette di avere collezioni sempre aggiornate alle nuove tendenze e il rivestimento diviene un abito esclusivo di alta sartoria.

ALWAYS IN PERFECT STYLE

The coverings of Vighi doors are made of top-quality raw materials and always finished to the highest standards. The designs range from traditional to modern to suit a multitude of different settings, from new to historical buildings.

The research we put into our materials means we always have the most up-to-date collections which follow the latest trends, and so your door covering becomes a high-style, exclusive accessory.



E' LA RISTRUTTURAZIONE BELLEZZA



Una corretta ristrutturazione parte sempre dal rispetto del carattere originale dell'edificio e richiede quindi realizzazioni di pregio e fortemente personalizzate. La porta di sicurezza, in questi casi, deve adattarsi a misure anche molto particolari e rivestire il suo contenuto tecnologico con pannelli in grado di integrarsi armoniosamente con tutti gli elementi del progetto.

RESTORING BEAUTY

The right restoration always starts by respecting the original character of the building and thus requires the highest-quality work, unique to each space.

A secure entry in these circumstances needs to be suitable for extremely specific requirements and must conceal its technological abilities with an exterior which harmoniously unifies all aspects of the work.

valori VIGHI security doors

FATTA IN VIGHI

Se la porta di sicurezza che abbiamo di fronte è una VIGHI, vale la pena sapere che le sue caratteristiche, le sue eccellenti prestazioni sono il frutto dei tanti gesti lenti, accurati, pazienti necessari alla sua realizzazione, operazioni svolte completamente all'interno dell'azienda.

È questo "costruire lento", sono la cura e il tempo dedicato alla realizzazione di ogni dettaglio a renderla speciale, differente da ogni altra blindata.

MADE IN VIGHI

If the security door you see in front of you is a VIGHI, it is worth knowing that its characteristics and outstanding features are the fruit of many slow, accurate, patient steps, all of which are necessary for its creation, and all of which take place entirely within the company. This approach of a "slow build", where the time and attention is dedicated to the creation of each detail, ensures it is special and completely different to all other security entrances.



LA CLASSE NON E' ACQUA

Le porte VIGHI sono classificate antieffrazione in classe 3 - 4, le più adatte agli spazi residenziali e alle unità abitative, e oggi, con la porta classificata in classe 5, la possibilità di impiego in banche, gioiellerie, spazi militari, ambasciate, edifici residenziali di grande prestigio.

Le porte Vighi sono sicure, hanno un buon isolamento acustico e termico, non temono l'acqua e il vento.

I test di laboratorio eseguiti per misurare le prestazioni di ogni modello di porta sono conformi alle norme e direttive Europee.

YOU CAN'T BUY CLASS

The anti-burglary VIGHI doors are Classes 3-4, the most suitable for residential purposes and for dwellings. Nowadays with the Class 5 door, there is also the possibility of installing this door in banks, jewellery shops, military buildings, embassies, and high net worth residential buildings. Vighi doors are secure, have good acoustic and heat isolation, and resist both water and wind.

Laboratory tests carried out to measure the features of each model of door show they conform to European norms and directives.



CARTA CANTA

Le chiavi delle blindate VIGHI sono a duplicazione protetta, autorizzata esclusivamente dietro presentazione al Rivenditore Autorizzato della SECURITY CARD, la carta personale che accompagna ogni porta VIGHI.

SET IN STONE

The keys of VIGHI security doors have restricted duplication rights, authorised only on presentation of the SECURITY CARD to an Authorised Reseller, which is the personal card that comes with every VIGHI door.



Vighi security doors S.p.a.
via A. Volta, 3
43052 Colorno - Parma
tel. (+39) 0521-3190
fax (+39) 0521-816659
info@vighidoors.it
www.vighidoors.it

